

Four



Définition du produit

Type de four: **Simple**

Mode d'installation: **Encastrable**

Type d'énergie: **Electricité**

Mode de cuisson: **Multifonction +**

Mode de nettoyage: **Pyrolytique**

Couleur: **Acier inox**

Autres couleurs disponibles: **Blanc;Noir**

Classe énergétique (cavité 1): **A**

Energie consommée chaleur classique (kWh) (1ère cavité): **0.79**

Energie consommée convection forcée (kWh) (1ère cavité): **0.70**

Ean code: **3660767580961**

Les Plus produits

✓ Cuisson basse température

Retrouvez le goût exquis de la Grande Cuisine grâce à cette fonction exclusive qui cuit de façon homogène les viandes à basse température

✓ Economie d'énergie

La nouvelle conception de cette enceinte et le renforcement de l'isolation, permet d'atteindre les plus hautes performances en terme d'économie d'énergie comme en témoigne le Label Energie « A-10% »

✓ Encodeur Twin

Une information permanente sur grand écran de ce qui se passe à chaque instant dans votre four. A l'aide d'un seul bouton "turn & press" HIFI rétro éclairé, ce programmeur est d'une grande simplicité

Four



Structure

Bandeau

Matériau du bandeau: **Inox + verre**
Couleur du bandeau: **Acier inox**
Nom du programmeur: **Encoder Twin**
Voyant(s) fonction(s):
Type de fonction hors programmeur: **Réglage (toutes fonctions); Fonction Cuisson**
Début et fin de cuisson: **NoWeb**

Porte

Couleur de la porte: **Acier inox**
Matériau de la porte: **Inox + verre**
Équipement de la porte: **Porte froide**
Ouverture de la porte: **Abattante**
Nombre de vitre(s) de la porte: **4**

Cavité

Nom de la cavité: **Enamelite**
Dimensions de la cavité H x L x P en mm:
322X420X380
Volume de la cavité en l: **60**
Matériau de la cavité:
Régulation de la température: **Electronique**

Eclairage

Nombre de lampe(s): **1**
Type de lampe: **Halogène**
Position de la lampe: **A droite; Angle**

Casserolierie

Nombre de Grilles: **2**
Type de grille: **2 Grilles sécurité avec poignée**
Nombre de plats: **2**
Type de plaques et plats: **1 Plat pâtisserie Lissium; 1 plat 45 « grande taille »**
Tourne broche: **Non**

Consommations & sécurités

Consommations

Temps de préchauffage en min:
Consommation d'énergie pour préchauffage en kWh:
Consommation d'énergie pour maintien 1h à 200°C en kWh:
Consommation pyrolyse 80 mn en kWh:

Sécurités

Sécurité porte:
Autres sécurités: **Auto stop système**
Certificats de conformité: **VDE**

Éléments chauffants

Éléments chauffants

Grill simple en W:
Élément de voute en W: **1400**
Élément circulaire en W: **2100**
Sole en W: **1900**

Branchements

Puissance maxi-électrique en (kW): **3,570**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50/60**
Intensité en A: **16**
Longueur du cordon électrique en cm: **120**
Type de prise: **Sans**

Dimensions

Dimensions du produit nu H x L x p (mm):
598X594X595
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm):
654X610X660
Dimensions de la niche d'encastrement H x L x P (mm): **590X560X555**
Poids net en kg: **36**
Poids brut en kg: **39**

Autres énergies

Puissance maxi gaz en kW: **NoWeb**
Équipement gaz d'origine: **NoWeb**
Autres gaz disponibles: **NoWeb**
Raccordement au gaz: **NoWeb**

Fonctions cuisson du four

Arrêt
Chaleur tournante
Chaleur Combinée
Traditionnel Eco
Grill moyen ventilé + TB
Gril fort ventile + tourne broche
Gril 4 + TB
Maintien au chaud pulsé
Pain
Décongelation pulsée
Pyrolyse 1H30

Four



Fonctions cuisson du four cavite 2

NoWeb
NoWeb
NoWeb
NoWeb
NoWeb
NoWeb
NoWeb
NoWeb
NoWeb

QUELFOUR.COM